


LÚCUMO CHILEÑO



Nombre científico

Pouteria splendens (A.DC.) Kuntze

Familia

Sapotaceae


Otras denominaciones

Lúcumo chileno, palo colorado, lúcumo silvestre.



Distribución

Muy restringida, desde el sur de la región de Coquimbo (Choapa) hasta la región de Valparaíso (San Antonio).



Hábitat

Se encuentra en formación vegetacional bosque esclerófilo costero, muy ligada al litoral oceánico.



Origen

Endémico de Chile.






Estado de conservación

En peligro.


Arbusto de hasta 5 metros de alto. Hojas perennes, de forma elíptica y color verde oscuro por encima y más claras por debajo, con una estructura coriácea. Flores pequeñas, de color blanco a amarillo pálido y suelen agruparse en inflorescencias.

Frutos son de color rojizo, contiene una pulpa dulce y comestible, muy apreciados por su sabor y valor nutricional.





Los frutos son comestibles y tienen un sabor dulce y agradable. Se utilizan en la gastronomía local para hacer postres y jugos.



Requerimientos ecológicos y manejo (aspectos sanitarios)

Se desarrolla de mejor forma en climas cálidos y suelos bien drenados.



Observaciones de **interés general**

Se originó en el Chile tropical, antes que emergiera la Cordillera de los Andes.

En el pasado las semillas eran dispersadas por la megafauna, como el Milodón, quienes se alimentaban de sus frutos. Actualmente esta función la realizan zorros y ratones oliváceo y orejudo.