


Don Diego de la noche



Nombre científico

Oenothera acaulis Cav.

Familia

Onagraceae


Otras Denominaciones

Don Diego de la noche, rodalán, colsilla, hierba de la apostema.



Distribución

Presente en Argentina, Uruguay y Chile. En Chile desde la provincia de Coquimbo hasta la de Chiloé, tanto en la costa como en la cordillera.



Hábitat

Prefiere suelos arenosos o rocosos en áreas abiertas y soleadas. Se encuentra comúnmente en praderas y campos.



Origen

Nativa de Sudamérica (Chile, Argentina y Uruguay)




Estado de conservación

No se considera en peligro

Planta herbácea perenne con roseta basal de hojas, las cuales son runcinadas o liradas con los lóbulos dentados o sinuados.


Posee flores nocturnas blancas cuando están recién abiertas y después cambian a rosadas. Atrae a polinizadores nocturnos.

Sus frutos son cápsulas alargadas que contienen numerosas semillas pequeñas.





Tradicionalmente, algunas especies del género *Oenothera* se han empleado para tratar una variedad de afecciones, aunque *Oenothera acaulis* específicamente no es tan común en este uso. A pesar de lo anterior, toda la planta tiene propiedades vulnerarias, se ha utilizado para tratar los problemas internos producidos por golpes o sangrado interno y en forma de tisana para tratar afecciones como úlceras y postemas. Además, esta planta tiene propiedades diuréticas y astringentes.



Requerimientos ecológicos y manejo (aspectos sanitarios)

Prefiere pleno sol y suelos bien drenados, principalmente arenoso o rocoso.



Observaciones de interés general

Es especialmente notable por su hábito de floración nocturna, lo que la hace atractiva para jardines diseñados para disfrutarse de noche. Las flores grandes y fragantes no solo embellecen el jardín, sino que también atraen a polinizadores nocturnos como las polillas.